



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	飲食店 (東京都)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード(GSW-60) AT機構組込
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	スライディングウォール方式
はめ込み材	強化ガラス
備 考	



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	介護施設 (埼玉県)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (G S W - 6 0)
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	スライディングウォール方式
はめ込み材	強化ガラス
備 考	



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	教育施設 (東京都)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (G S W - 6 0)
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	折れ戸方式 (床ガイドレール付)
はめ込み材	強化ガラス
備 考	シリンダー錠



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	店舗 (神奈川県)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スリム (GSW - 19)
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	折れ戸方式 (床ガイドレール付)
はめ込み材	強化ガラス
備 考	床ガイドレール シリンダー錠



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	寺院施設 (東京都)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード(GSW-80) スリム(GSW-19)
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	スライディングウォール方式
はめ込み材	強化ガラス
備 考	



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	ショールーム (神奈川県)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (GSW - 60)
フレーム仕上	シルバーアルマイト
移動方式	上吊り引き違い戸方式
はめ込み材	強化ガラス
備 考	R部分FIXパネル仕様 フロアヒンジ式両開き戸仕様



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	職業能力校 (東京都)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (G S W - 6 0)
フレーム仕上	アクリル焼付塗装
移動方式	折れ戸方式
はめ込み材	強化ガラス
備 考	MIWAレバーハンドル組込
	MIWA本締錠組込



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	イベント施設 (埼玉県)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (G S W - 6 0)
フレーム仕上	フッ素焼付塗装
移動方式	スライディングウォール方式 (一部 F I X パネル)
はめ込み材	複層ガラス ガラスアタッチメント付
備 考	1 階間仕切 / スチール格子付
	3 階間仕切 / 床ガイドレールあり



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	個人邸兼工場 (東京都)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (GSW - 80)
フレーム仕上	シルバーアルマイト
移動方式	スライディングウォール方式
はめ込み材	上2段: 強化ガラス6t (片側飛散防止フィルム貼)
	下2段: プラメタル3t (シルバー)
備 考	床ガイドレール



物 件 デ ー タ	
施 設 (所在地)	リゾート施設 (長野県)
用 途	外部間仕切
製 品 名	スタンダード (GSW - 80 特殊タイプ)
フレーム仕上	フッ素焼付塗装
移動方式	引き戸方式
はめ込み材	強化ペアガラス 4 t + A 1 2 + 4 t
備 考	角度付アルミハンガーレール
	ワイド型アルミフレーム (PW = 2 5 0 0) DG 2 錠 (MIWA)
	厚物ガラスアタッチメント 床ガイドレール (3連) パネル側ガイドローラー



物 件 デ ー タ

施 設 (所在地)	マンション (東京都)
用 途	外部間仕切 (ガレージゲート)
製 品 名	スタンダード (GSW - 80)
仕 上	上レール及びフレーム = シルバーアルマイト
	床レール = SUSヘアライン仕上
移動方式	3連引違い戸
備 考	SUS 3連床レール SUSガイドローラー SUS外付丸落し (スガツネ)